



# H4 2K

## Cámara inteligente para el hogar con Wi-Fi

### Solución de seguridad sencilla pero sólida

La H4 ofrece una excelente relación calidad-precio para casi todas las necesidades de seguridad como cámara domo. Con un conjunto de funciones inteligentes, una resolución 2K técnicamente avanzada y un diseño robusto, es la opción ideal si desea cubrir espacios grandes o concurridos. Además, todo lo importante se puede ver y gestionar fácilmente desde la aplicación móvil de EZVIZ.



Resolución 2K



Detección de forma humana/vehicular impulsada por IA



Defensa activa con sirena y luz estroboscópica



Visión nocturna en color



Captación de audio mejorada (hasta 15 metros)



Conversación bidireccional




Alertas de voz personalizables



Zona de detección personalizable



Diseño resistente a la intemperie IP67



Tecnología de vídeo H.2652



Integración inteligente con Google Assistant y Amazon Alexa



Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ CloudPlay



## Te protegemos en interiores y exteriores

Ya sea en exteriores o interiores, para proteger su hogar o su negocio, el H4 sirve como una solución de seguridad compacta y potente que se conecta para brindar tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



## IA en el dispositivo para una detección más inteligente

El algoritmo de IA integrado en la cámara ayuda a identificar personas y vehículos en movimiento. Reduce las alertas por caída de hojas o insectos voladores y te avisa cuando alguien se estaciona en tu propiedad sin permiso.



Detección de forma humana/vehicular impulsada por IA




Zona de detección personalizable

FREE

Sin cuota de suscripción






## Es difícil perder cualquier detalle importante.

Al llevar su visión a 2K, la cámara puede generar imágenes nítidas y vívidas en cualquier condición de iluminación. Incluso los visitantes a contraluz pueden verse con claridad, sin verse oscuros en un fondo demasiado expuesto.

## Detalles de colores brillantes incluso de noche.

Nadie puede colarse fácilmente en la oscuridad. Elige entre el modo de color y el modo infrarrojo según tus preferencias. O configura la cámara en modo de "visión nocturna inteligente" para que la visión cambie automáticamente de blanco y negro a color al detectar movimiento.



## Escucha lo que está pasando

Es más fácil que nunca escuchar y ver lo que sucede en tu patio, estés donde estés. El micrófono dual integrado mejora considerablemente la claridad del audio del H4, ampliando la distancia de captura a unos impresionantes 15 metros.



## Saludar puede ser así de fácil

Disfruta de la comunicación bidireccional con solo usar tu teléfono. O bien, graba mensajes de voz específicos que se reproducen automáticamente al detectar personas en la cámara.



### Protege activamente su hogar

Al detectar intrusos, la cámara activará una sirena fuerte y encenderá focos de luz para disuadirlos en el lugar.



### Conexión Wi-Fi estable

El H4 amplía la cobertura Wi-Fi hasta 200 m gracias a sus antenas duales de alto rendimiento. También ofrece opciones con cable para mayor comodidad.



### Duradera en cualquier clima

El H4 con clasificación IP67 garantiza un rendimiento duradero incluso en las condiciones climáticas más duras.




### Control manos libres

Con la integración con tus asistentes de voz, puedes ver la transmisión de video simplemente diciendo "Alexa" o "Hey Google".



### Opciones de almacenamiento dual

Almacene de forma segura momentos importantes o recuerdos lindos en una tarjeta de almacenamiento local grande o suscribiéndose a EZVIZ CloudPlay.



### Tecnología de vídeo H.265

H.265 crea una experiencia de visualización más fluida y utiliza solo alrededor del 50 % del espacio de almacenamiento de datos que requieren las cámaras con H.264.

# Hacemos todo lo posible para proteger los datos y la privacidad.

Diseñamos la H4 para respetar cada espacio privado y proteger cada byte de sus datos. Puede configurar zonas de privacidad de no grabación en la aplicación EZVIZ para garantizar que la grabación solo se realice cuando sea apropiado y esté permitido. Además, sus grabaciones están completamente cifradas de extremo a extremo para mantener su privacidad y seguridad.



Cifrado AES de 128 bits




Protocolo de cifrado TLS



Autenticación de varios pasos

Zona de privacidad



1 Datos obtenidos de los resultados de pruebas del Laboratorio EZVIZ bajo condiciones estándar.

2 La eficiencia de la compresión de video variará según la frecuencia y la complejidad de la actividad capturada, así como otros factores ambientales.

3 El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países.

4 Las tarjetas de almacenamiento local deben adquirirse por separado. El servicio de almacenamiento en la nube solo está disponible en ciertos mercados. Verifique la disponibilidad antes de realizar cualquier compra.

5 Datos de los resultados de las pruebas del laboratorio EZVIZ en un entorno abierto. Variará según la frecuencia del wifi, la ubicación de la cámara, la tecnología de transferencia y otros factores ambientales.

6 Los usuarios pueden dibujar rectángulos para personalizar hasta 4 zonas de privacidad.

# Especificaciones

CS-H4-R201-1H3WKFL

## Cámara

|                         |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de Imagen        | 1/2.7" CMOS de Escaneo Progresivo                                                                                                                                                     |
| Velocidad de Obturación | Obturador Auto-adaptativo                                                                                                                                                             |
| Lente                   | 2.8 mm, ángulo de visión: 106° (Horizontal), 122° (Diagonal)<br>4 mm, ángulo de visión: 86° (Horizontal), 102° (Diagonal)<br>6 mm, ángulo de visión: 52° (Horizontal), 62° (Diagonal) |
| Montura de Lente        | M12                                                                                                                                                                                   |
| Día y Noche             | Filtro de corte IR con cambio automático                                                                                                                                              |
| DNR                     | DNR 3D                                                                                                                                                                                |
| WDR                     | WDR                                                                                                                                                                                   |
| BLC                     | Soporta                                                                                                                                                                               |
| Visión Nocturna         | Hasta 30 m / 98 pies                                                                                                                                                                  |

## Video y Audio

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Resolución Máxima       | 2304 × 1296                                                |
| Velocidad de Fotogramas | Máx: 25 fps; Auto-adaptativo durante la transmisión en red |
| Compresión de Video     | H.265 / H.264                                              |
| Tasa de Bits de Video   | Ultra-HD; HD; Estándar. Tasa de bits adaptable.            |
| Tasa de Bits de Audio   | Auto-adaptativo                                            |
| Tasa Máxima de Bits     | 3 Mbps                                                     |

## Red

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Estándar Wi-Fi           | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n                     |
| Rango de Frecuencia      | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz                              |
| Ancho de Banda del Canal | Soporta 20 MHz                                    |
| Seguridad                | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2                      |
| Velocidad de Transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps         |
| Emparejamiento Wi-Fi     | Emparejamiento AP                                 |
| Interfaz de Protocolo    | Protocolo Propietario de EZVIZ Cloud              |
| Protocolo Cableado       | Protocolo Propietario de EZVIZ Cloud              |
| Red                      | RJ45 × 1 (Puerto Ethernet Adaptativo de 10M/100M) |

## Funciones

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarma Inteligente | Detección de Movimiento, Detección de Forma Humana / Vehicular con IA                            |
| Zona alerta pers.  | Soporta                                                                                          |
| Com. Bidireccional | Soporta                                                                                          |
| Función General    | Antiparpadeo, Doble Transmisión, Latido, Imagen Espejo, Protección con Contraseña, Marca de Agua |

## Almacenamiento

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Almacenamiento Local | Soporta almac. en tarjeta microSD (hasta 512 GB) |
| Almac. en la Nube    | Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay        |

General

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Grado IP                 | IP67                                                 |
| Condiciones de Operación | -20°C ~ 50°C, humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Fuente de Alimentación   | DC 12V / 1A                                          |
| Consumo de Energía       | Máx. 8W                                              |
| Dimensiones              | 106 × 106 × 90 mm (4.17 × 4.17 × 3.54 pulgadas)      |
| Peso                     | 229 g (8.08 oz)                                      |

## En la caja:

- Cámara H4 2K
- Adaptador de corriente
- Plantilla de perforación
- Kit de tornillos
- Información regulatoria
- Guía de inicio rápido

## Certificaciones:

CE / UKCA / RoHS / REACH / WEEE

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. "🌈", "EZVIZ" y otras marcas comerciales y logotipos son propiedades de EZVIZ en varias jurisdicciones.